


Allegato A

QUESTIONARIO 1

	DOMANDA	A	B	C
1	Cosa vieta la striscia bianca continua di mezzzeria	<input type="checkbox"/> sempre la retromarcia	<input type="checkbox"/> sempre il sorpasso	<input type="checkbox"/> sempre la svolta a sinistra
2		<input type="checkbox"/> si può svoltare soltanto a destra	<input type="checkbox"/> indica un'area di parcheggio a destra	<input type="checkbox"/> indica che la strada che si incrocia è a senso unico verso destra
3		<input type="checkbox"/> vieta il transito ai veicoli superiori ai 7 metri di lunghezza	<input type="checkbox"/> integrato con pannello può vietare il transito di più veicoli contemporaneamente	<input type="checkbox"/> vieta il transito ai soli veicoli per trasporto merci di massa superiore a 7 tonnellate
4		<input type="checkbox"/> preannuncia un luogo frequentato da bambini	<input type="checkbox"/> vieta il transito ai pedoni	<input type="checkbox"/> comporta il divieto di sorpassare un veicolo che si sia fermato a far attraversare i pedoni

5		<input type="checkbox"/> può essere posto su una strada statale	<input type="checkbox"/> si trova all'inizio di un'autostrada	<input type="checkbox"/> preannuncia incrocio con precedenza rispetto ai soli veicoli provenienti da destra
6	L'idoneità alla guida può essere compromessa se:	<input type="checkbox"/> si fa uso di bevande alcoliche	<input type="checkbox"/> se si fa uso di caffè amaro	<input type="checkbox"/> se si fa uso di integratori di Sali minerali
7	Soccorrere un ferito della strada	<input type="checkbox"/> è obbligatorio solo per i medici e il personale sanitario	<input type="checkbox"/> non è un obbligo imposto dalla legge, ma solo un dovere morale	<input type="checkbox"/> può evitare che subisca ulteriori danni fisici
8		<input type="checkbox"/> vieta il transito ai bambini non accompagnati	<input type="checkbox"/> se posto all'esterno di un autobus, segnala che esso trasporta scolari	<input type="checkbox"/> indica la presenza di giardini pubblici
9	In presenza di tratti di strada ghiacciati	<input type="checkbox"/> è opportuno, in discesa, procedere con marce basse	<input type="checkbox"/> è opportuno marciare molto vicino alla barriera laterale	<input type="checkbox"/> è opportuno diminuire la distanza di sicurezza
10		<input type="checkbox"/> indica l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli che provengono in senso opposto	<input type="checkbox"/> può essere integrato da un pannello che indica la lunghezza del cantiere di lavoro	<input type="checkbox"/> obbliga a dare la precedenza agli addetti ai lavori

11		<input type="checkbox"/> il cono si usa su strade dove avvengono abbondanti nevicate	<input type="checkbox"/> il cono si può usare in presenza di lavori stradali superiori a 10 giorni	<input type="checkbox"/> il cono si può usare in presenza di lavori stradali fino a 10 giorni
12	La discesa dal lato sinistro del veicolo può essere consentita	<input type="checkbox"/> in presenza di barriere fisiche che impediscono l'apertura dal lato destro	<input type="checkbox"/> quando non c'è traffico	<input type="checkbox"/> quando il conducente lo ritiene opportuno
13	Nella scelta del punto di inizio dell'attività di sbandieramento (Lavori in corso) sono privilegiati i tratti	<input type="checkbox"/> immediatamente prima e dopo una galleria	<input type="checkbox"/> in curva	<input type="checkbox"/> in rettilineo
14		<input type="checkbox"/> il segnale può essere completato con luci gialle lampeggianti	<input type="checkbox"/> il segnale indica quanti veicoli possono transitare contemporaneamente	<input type="checkbox"/> il segnale indica una piazzola di sosta sul lato sinistro
15		<input type="checkbox"/> il segnale è posto a 2 chilometri dal segnale lavori in corso	<input type="checkbox"/> il segnale è un preavviso di deviazione temporanea	<input type="checkbox"/> il segnale indica un cantiere di lavoro lungo 2 chilometri
16	Quale è il periodo migliore per potare una pianta?	<input type="checkbox"/> in inverno, ossia tra novembre e febbraio	<input type="checkbox"/> in estate, ossia tra giugno e settembre	<input type="checkbox"/> in autunno ed in primavera
17	Lo spargimento di sale sulle strade nel periodo invernale, ha lo scopo di:	<input type="checkbox"/> abbassare il punto di congelamento dell'acqua	<input type="checkbox"/> sciogliere la neve	<input type="checkbox"/> aumentare l'aderenza degli pneumatici all'asfalto

18	Dovendo eseguire l'intonaco in un'aula scolastica con evidenti tracce di umidità, quale delle seguenti tipologie non è adeguata?	<input type="checkbox"/> intonaco a base di calce	<input type="checkbox"/> intonaco a base di cemento	<input type="checkbox"/> intonaco a base di gesso
19	Come deve essere segnalata una recinzione di cantiere?	<input type="checkbox"/> con luci rosse lampeggianti e dispositivi rifrangenti rossi	<input type="checkbox"/> con luci gialle lampeggianti e dispositivi rifrangenti rossi	<input type="checkbox"/> con luci rosse fisse e dispositivi rifrangenti rossi
20	Comando dell'acceleratore - Dispositivo di bloccaggio - Barra - Copribarra - Arpione di abbattimento...Gli elementi sopra elencati sono componenti di:	<input type="checkbox"/> motosega	<input type="checkbox"/> tagliaerba	<input type="checkbox"/> decespugliatore
21	Le dimensioni di un monitor di un computer si misurano in ?	<input type="checkbox"/> byte	<input type="checkbox"/> hertz	<input type="checkbox"/> pollici
22	Quale tra questi software non è un sistema operativo ?	<input type="checkbox"/> Windows	<input type="checkbox"/> Linux	<input type="checkbox"/> Office
23	A cosa serve la GUI (interfaccia grafica) in un computer ?	<input type="checkbox"/> per eseguire il backup dei dati	<input type="checkbox"/> per creare modelli grafici complessi	<input type="checkbox"/> per interfacciarsi con il computer in modo facile
24	CHI E' secondo l'art. 2 del D.Lgs 81/2008 IL LAVORATORE	<input type="checkbox"/> persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro	<input type="checkbox"/> persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di una ditta privata	<input type="checkbox"/> persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di una P.A.
25	Quale di questi elencati non è un obbligo del lavoratore?	<input type="checkbox"/> osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore	<input type="checkbox"/> utilizzare in modo appropriato e corretto le apparecchiature	<input type="checkbox"/> elaborare con il datore di lavoro e il responsabile della sicurezza il documento valutazione dei rischi
26	Cosa si intende con la sigla DPI di cui all'art. 74 del D.Lgs 81/2008?	<input type="checkbox"/> dispositivi di protezione individuale	<input type="checkbox"/> dispositivi di prevenzione individuale	<input type="checkbox"/> dispositivi di protezione indistruttibili
27	L'inosservanza degli obblighi previsti sa parte del lavoratore comporta di norma – secondo il dettato dell'art. 59 del D.Lgs 81/2008 -:	<input type="checkbox"/> sanzioni disciplinari	<input type="checkbox"/> sanzioni disciplinari, sanzioni penali e pecuniarie	<input type="checkbox"/> nessuna sanzione
28	Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa in un'amministrazione che fornisce servizi al pubblico deve	<input type="checkbox"/> curare il rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati dall'amministrazione anche nelle apposite carte dei servizi	<input type="checkbox"/> rispettare solo l'orario di servizio	<input type="checkbox"/> rispettare unicamente gli ordini di servizio
29	La violazione degli previsti dai codici di comportamento comportano	<input type="checkbox"/> sanzioni disciplinari	<input type="checkbox"/> nessuna conseguenza	<input type="checkbox"/> a discrezione del datore di lavoro
30	Il dipendente opera	<input type="checkbox"/> al fine di assicurare la continuità del servizio	<input type="checkbox"/> al fine di assicurare la non continuità del servizio	<input type="checkbox"/> in piena autonomia

QUESTIONARIO 2

	DOMANDA	A	B	C
1	Cosa vieta la striscia bianca continua di mezzzeria	<input type="checkbox"/> sempre la retromarcia	<input type="checkbox"/> sempre il sorpasso	<input type="checkbox"/> sempre la svolta a sinistra
2		<input type="checkbox"/> impone la marcia in una unica fila	<input type="checkbox"/> è un segnale di divieto	<input type="checkbox"/> indica l'unica direzione consentita
3		<input type="checkbox"/> divieto di transito agli scuolabus	<input type="checkbox"/> corsia riservata agli autobus	<input type="checkbox"/> vieta il transito alle autocaravan
4		<input type="checkbox"/> è posto a 5 metri dall'inizio della curva	<input type="checkbox"/> obbligo di svolta a destra	<input type="checkbox"/> può essere integrato con la scritta TORNANTE


5		<input type="checkbox"/> è posto di norma a 150 metri dall'incrocio	<input type="checkbox"/> è un segnale di pericolo generico	<input type="checkbox"/> su strade extraurbane è preceduto dal segnale di preavviso di dare la precedenza
6	L'idoneità alla guida può essere compromessa se:	<input type="checkbox"/> si fa uso di bevande alcoliche	<input type="checkbox"/> se si fa uso di caffè amaro	<input type="checkbox"/> se si fa uso di integratori di Sali minerali
7	Soccorrere un ferito della strada	<input type="checkbox"/> è obbligatorio solo per i medici e il personale sanitario	<input type="checkbox"/> non è un obbligo imposto dalla legge, ma solo un dovere morale	<input type="checkbox"/> può evitare che subisca ulteriori danni fisici
8		<input type="checkbox"/> vieta il transito ai bambini non accompagnati	<input type="checkbox"/> se posto all'esterno di un autobus, segnala che esso trasporta scolari	<input type="checkbox"/> indica la presenza di giardini pubblici
9	In presenza di tratti di strada ghiacciati	<input type="checkbox"/> è opportuno, in discesa, procedere con marce basse	<input type="checkbox"/> è opportuno marciare molto vicino alla barriera laterale	<input type="checkbox"/> è opportuno diminuire la distanza di sicurezza
10		<input type="checkbox"/> indica l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli che provengono in senso opposto	<input type="checkbox"/> può essere integrato da un pannello che indica la lunghezza del cantiere di lavoro	<input type="checkbox"/> obbliga a dare la precedenza agli addetti ai lavori

11		<input type="checkbox"/> il cono si usa su strade dove avvengono abbondanti nevicate	<input type="checkbox"/> il cono si può usare in presenza di lavori stradali superiori a 10 giorni	<input type="checkbox"/> il cono si può usare in presenza di lavori stradali fino a 10 giorni
12	La discesa dal lato sinistro del veicolo può essere consentita	<input type="checkbox"/> in presenza di barriere fisiche che impediscono l'apertura dal lato destro	<input type="checkbox"/> quando non c'è traffico	<input type="checkbox"/> quando il conducente lo ritiene opportuno
13	Nella scelta del punto di inizio dell'attività di sbandieramento (Lavori in corso) sono privilegiati i tratti	<input type="checkbox"/> immediatamente prima e dopo una galleria	<input type="checkbox"/> in curva	<input type="checkbox"/> in rettilineo
14		<input type="checkbox"/> il segnale può essere completato con luci gialle lampeggianti	<input type="checkbox"/> il segnale indica quanti veicoli possono transitare contemporaneamente	<input type="checkbox"/> il segnale indica una piazzola di sosta sul lato sinistro
15		<input type="checkbox"/> il segnale è posto a 2 chilometri dal segnale lavori in corso	<input type="checkbox"/> il segnale è un preavviso di deviazione temporanea	<input type="checkbox"/> il segnale indica un cantiere di lavoro lungo 2 chilometri
16	Nella manutenzione del verde, quando è indicato l'uso del decesugliatore a filo?	<input type="checkbox"/> in presenza di erbacce, incolto	<input type="checkbox"/> in presenza di prato	<input type="checkbox"/> in presenza di rovi, erba alta e campi incolti da tempo
17	L'impiego di asfalto a freddo in quale dei seguenti casi non è consigliabile?	<input type="checkbox"/> piccoli ripristini della pavimentazione stradale	<input type="checkbox"/> manutenzione programmata di grandi tratti stradali	<input type="checkbox"/> chiusura di buche stradali non programmabile
18	Tra un intonaco a base di calce e un intonaco a base di gesso la differenza sostanziale è data:	<input type="checkbox"/> dal tipo di legante	<input type="checkbox"/> dal tipo di inerte	<input type="checkbox"/> dal tipo di finitura

19	Nella posa in opera di una pavimentazione interna in gres porcellanato, quali dei seguenti strumenti/attrezzature si ritiene non utile	<input type="checkbox"/> distanziatori	<input type="checkbox"/> martello o mazzola di gomma	<input type="checkbox"/> trapano
20	Il trifoglio appartiene alle tipologie di colture	<input type="checkbox"/> preparatrici	<input type="checkbox"/> miglioratrici	<input type="checkbox"/> sfruttatrici
21	In informatica cosa s'intende per input	<input type="checkbox"/> un dispositivo hardware per immettere dati nel computer	<input type="checkbox"/> un software per gestire il sistema operativo	<input type="checkbox"/> un software per navigare in internet
22	Quale tra questi non è un sistema operativo ?	<input type="checkbox"/> Windows	<input type="checkbox"/> Linux	<input type="checkbox"/> Excel
23	Cosa è Google ?	<input type="checkbox"/> un motore di ricerca di Internet	<input type="checkbox"/> il server centrale di Internet	<input type="checkbox"/> il primo prototipo della rete Internet
24	CHI SONO secondo l'art. 2 del D.Lgs 81/2008 I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)	<input type="checkbox"/> le persone nominate dal datore di lavoro per rappresentare i lavoratori nelle questioni che riguardano la salute e la sicurezza sul lavoro	<input type="checkbox"/> le persone nominate dal medico competente per rappresentare i lavoratori nelle questioni che riguardano la salute e la sicurezza sul lavoro	<input type="checkbox"/> le persone elette dai lavoratori per rappresentarli nelle questioni che riguardano la salute e la sicurezza sul lavoro
25	I LAVORATORI secondo l'art. 20 del D.Lgs 81/2008 SONO OBBLIGATI A SOTTOPORSI AI CONTROLLI SANITARI?	<input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> si se previsti da legge	<input type="checkbox"/> no, solo se acconsentono
26	IL DATORE di lavoro secondo gli art. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008 DEVE ASSICURARE:	<input type="checkbox"/> la formazione dei lavoratori	<input type="checkbox"/> l'informazione dei lavoratori	<input type="checkbox"/> la formazione e l'informazione dei lavoratori
27	Chi svolge di norma la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro?	<input type="checkbox"/> il datore di lavoro	<input type="checkbox"/> l'ASI e i vigili del fuoco	<input type="checkbox"/> Il Consiglio Comunale
28	Il dipendente deve osservare	<input type="checkbox"/> la Costituzione servendo la nazione	<input type="checkbox"/> la Costituzione servendo le proprie inclinazioni	<input type="checkbox"/> solo le leggi comunitarie servendo gli stati membri
29	Il dipendente è obbligato a comunicare al Comune la propria adesione ad Associazioni	<input type="checkbox"/> no mai	<input type="checkbox"/> a discrezione	<input type="checkbox"/> si sempre
30	Il dipendente non puo' in nessun caso:	<input type="checkbox"/> utilizzare il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio e i servizi telematici e telefonici dell'ufficio nel rispetto dei vincoli posti dall'amministrazione	<input type="checkbox"/> utilizzare i mezzi di trasporto dell'amministrazione per scopi personali	<input type="checkbox"/> non adottare comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza

QUESTIONARIO 3				
	DOMANDA	A	B	C
1	Cosa vieta la striscia bianca continua di mezzzeria	<input type="checkbox"/> sempre la retromarcia	<input type="checkbox"/> sempre il sorpasso	<input type="checkbox"/> sempre la svolta a sinistra
2		<input type="checkbox"/> obbligo di svoltare a sinistra	<input type="checkbox"/> passaggio obbligatorio a sinistra	<input type="checkbox"/> non è possibile proseguire per quella strada
3		<input type="checkbox"/> permette l'accesso agli autobus	<input type="checkbox"/> vieta l'accesso agli autobus	<input type="checkbox"/> vieta l'accesso agli scuolabus
4		<input type="checkbox"/> preannuncia strada deformata	<input type="checkbox"/> preannuncia una cunetta	<input type="checkbox"/> preannuncia un dosso

5		<input type="checkbox"/> obbliga ad arrestarsi	<input type="checkbox"/> obbliga ad arrestarsi solo se sopraggiungono altri veicoli	<input type="checkbox"/> è posto, di norma, 150 metri prima dell'incrocio
6	L'idoneità alla guida può essere compromessa se:	<input type="checkbox"/> si fa uso di bevande alcoliche	<input type="checkbox"/> se si fa uso di caffè amaro	<input type="checkbox"/> se si fa uso di integratori di Sali minerali
7	Soccorrere un ferito della strada	<input type="checkbox"/> è obbligatorio solo per i medici e il personale sanitario	<input type="checkbox"/> non è un obbligo imposto dalla legge, ma solo un dovere morale	<input type="checkbox"/> può evitare che subisca ulteriori danni fisici
8		<input type="checkbox"/> vieta il transito ai bambini non accompagnati	<input type="checkbox"/> se posto all'esterno di un autobus, segnala che esso trasporta scolari	<input type="checkbox"/> indica la presenza di giardini pubblici scolari
9	In presenza di tratti di strada ghiacciati	<input type="checkbox"/> è opportuno, in discesa, procedere con marce basse	<input type="checkbox"/> è opportuno marciare molto vicino alla barriera laterale	<input type="checkbox"/> è opportuno diminuire la distanza di sicurezza

10		<input type="checkbox"/> indica l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli che provengono in senso opposto	<input type="checkbox"/> può essere integrato da un pannello che indica la lunghezza del cantiere di lavoro	<input type="checkbox"/> obbliga a dare la precedenza agli addetti ai lavori
11		<input type="checkbox"/> il cono si usa su strade dove avvengono abbondanti nevicate	<input type="checkbox"/> il cono si può usare in presenza di lavori stradali superiori a 10 giorni	<input type="checkbox"/> il cono si può usare in presenza di lavori stradali fino a 10 giorni
12	La discesa dal lato sinistro del veicolo può essere consentita	<input type="checkbox"/> in presenza di barriere fisiche che impediscono l'apertura dal lato destro	<input type="checkbox"/> quando non c'è traffico	<input type="checkbox"/> quando il conducente lo ritiene opportuno
13	Nella scelta del punto di inizio dell'attività di sbandieramento (Lavori in corso) sono privilegiati i tratti	<input type="checkbox"/> immediatamente prima e dopo una galleria	<input type="checkbox"/> in curva	<input type="checkbox"/> in rettilineo
14		<input type="checkbox"/> il segnale può essere completato con luci gialle lampeggianti	<input type="checkbox"/> il segnale indica quanti veicoli possono transitare contemporaneamente	<input type="checkbox"/> il segnale indica una piazzola di sosta sul lato sinistro

15		<input type="checkbox"/> il segnale è posto a 2 chilometri dal segnale lavori in corso	<input type="checkbox"/> il segnale è un preavviso di deviazione temporanea	<input type="checkbox"/> il segnale indica un cantiere di lavoro lungo 2 chilometri
16	Con riferimento al "green pav" quali delle seguenti definizioni si ritiene appropriata:	<input type="checkbox"/> elemento alveolare in plastica destinato alla realizzazione di zone di parcheggio e percorsi carrabili inerbiti	<input type="checkbox"/> elemento alveolare in plastica destinato alla realizzazione di canalette per la raccolta di acque piovane	<input type="checkbox"/> elemento alveolare in plastica destinato alla realizzazione di paramenti murari
17	Dovendo procedere alla posa in opera di tubazioni per sottoservizi, quale tipologia di scavo dovrà essere eseguita	<input type="checkbox"/> di sbancamento	<input type="checkbox"/> in trincea	<input type="checkbox"/> a sezione obbligata
18	Tra le proprietà tecnologiche del legno, la fendibilità...	<input type="checkbox"/> è la tendenza che hanno i legnami di spaccarsi longitudinalmente, lungo le fibre, sotto l'azione di un'ascia o di un cuneo	<input type="checkbox"/> è la facilità con la quale i legnami si possono lavorare con vari utensili	<input type="checkbox"/> è l'attitudine che hanno i legnami a lasciarsi curvare in presenza di vapore o acqua calda, mantenendo successivamente la nuova forma
19	La caditoia stradale è necessaria per...	<input type="checkbox"/> areare i sottostanti strati della pavimentazione stradale	<input type="checkbox"/> far confluire le acque meteoriche e di lavaggio delle strade nel sistema fognario urbano	<input type="checkbox"/> consentire l'attraversamento di tubazioni e cavidotti
20	Testina di taglio - Bobina di avvolgimento - Asta di trasmissione...gli elementi elencati sono componenti di:	<input type="checkbox"/> motosega	<input type="checkbox"/> tagliaerba	<input type="checkbox"/> decespugliatore
21	Quale tra questi software è un foglio di calcolo ?	<input type="checkbox"/> Powerpoint	<input type="checkbox"/> Word	<input type="checkbox"/> Excel
22	Cosa si intende per stampante multifunzione ?	<input type="checkbox"/> una stampante con più cassette per stampare vari formati di carta	<input type="checkbox"/> una stampante che oltre a stampare, scansiona e fotocopie	<input type="checkbox"/> un stampante laser
23	L'antivirus in informatica cos'è ?	<input type="checkbox"/> una componente hardware	<input type="checkbox"/> un programma	<input type="checkbox"/> una unità di memoria contenente l'elenco di tutti i virus

24	I LAVORATORI secondo l'art. 43 del D.Lgs 81/2008 POSSONO RIFIUTARSI DI ESSERE DESIGNATI ADDETTI PER LA PREVENZIONE INCENDI E PRONTO SOCCORSO (art. 43 c. 3)?	<input type="checkbox"/> no mai	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> si ma solo per un giustificato motivo
25	Quale di questi elencati è un obbligo del datore di lavoro?	<input type="checkbox"/> elaborare il documento di valutazione dei rischi	<input type="checkbox"/> sottoporsi ai controlli sanitari	<input type="checkbox"/> utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione
26	I dispositivi di protezione individuali	<input type="checkbox"/> sono acquistati dal lavoratore	<input type="checkbox"/> sono messi a disposizione dal datore di lavoro	<input type="checkbox"/> sono facoltativi
27	LA PAUSA di cui all'art. 175 del D.Lgs 81/2008 E' CONSIDERATA A TUTTI GLI EFFETTI PARTE INTEGRANTE DELL'ORARIO DI LAVORO?	<input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> si se stabilito nello Statuto dell'azienda /ente	<input type="checkbox"/> si sempre
28	Il codice di comportamento è:	<input type="checkbox"/> nazionale e comunale	<input type="checkbox"/> solo provinciale	<input type="checkbox"/> internazionale
29	Il dipendente quale principio/i deve rispettare	<input type="checkbox"/> parzialità	<input type="checkbox"/> non astenersi in caso di conflitto di interessi	<input type="checkbox"/> correttezza e buona fede
30	Il dipendente può accettare un regalo o altra utilità	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> mai	<input type="checkbox"/> solo di modico valore non superiore a 150 euro