

Passiamo al punto successivo e lo del giorno che il punto numero 10 piano operativo variazione variante normativa la scheda di STP a05 deduzione alle osservazioni Lustra consigliare per prego sì, grazie presidente con questa delibera si tratta della variante alla scheda SD piaggero uno in particolare andremo ad approvare le deduci in all'estero azioni, nel periodo di pubblicazione è arrivata soltanto una un osservazione arrivata dal competente settori la regione Toscana le sintesi delle osservazioni sono le seguenti.

La prima dice la conferenza di copianificazione che articolo 25 legge regionale 65 14 ha esaminato il piano operativo e quindi non ha scheda STP a 05 nel 2017 aveva detto ad alcune condizioni alta le previsioni.

In particolare sul rischio idraulico e riduce il consumo di suolo poi la seconda la regione Toscana in sede di osservazioni al piano operativo adottato ha cambiato un contributo con alcune indicazioni eliminazione del dimensionamento contenimento delle aree impermeabili impermeabilizzanti.

Poi terza osservazione la conferenza paesaggistica ai sensi articolo 31 della legge 65 14 ha esaminato il piano operativo e anche la scheda in questione nel 2019 dettando alcune condizioni alta le previsioni.

Qual è la riduzione del dimensionamento del 20% Inserendo la d con l'inserimento io norma che garantiva una progettazione unitaria dell'intervento che te lo sa essere realizzato con elevata qualità architetto attuale tenuto conto dei criteri a Bea la sintesi delle controdeduzioni sono le seguenti, quindi la previsione della intervento ex redini.

Intervento se ti piacerà 5 discende dalla l'iniziativa coordinata tra Regione Toscana amministrazione provinciale di Siena e Comune Montepulciano, a parte il 2, quindi 20 anni fa.

Prima della crisi finanziaria climatica sanitaria energetica belli che successivamente si passa a zona omogenea di circa 45 ettari da sottoporre ad un unico contemporaneo, Piano attuativo che vedesse tutte le proprietà della reattiva a 50 imparano a poteva avere un fondamento attualmente amministrazione comunale, però ho ritenuto all'interno della mutata cornice complessiva dentro quello urbanistica si muove per poter rendere maggiormente possibile nelle attuali condizioni l'operatività e la stabilità della scheda stessa in tal senso ha dato avvio e poi adottata una varie una variante a tale scheda solo informativa relativamente alla modalità di attuazione e Condizioni speciali di senza modificare nessuno dei singoli parametri urbanistici ed edilizi in particolare la variante.

Mantenere l'unitarietà della progettazione dell'intera scheda che resta un'unica zona omogenea permettendone solo la tua cena stracci attraverso tre progetti separati,

ma con carattere unità e quindi sostanzialmente la scheda variata come ricorderete prevedeva una gestione unitaria all'interno di singoli stralci ed una immagine coordinata all'interno e fra i singoli strascichi le opere di urbanizzazione di ogni singolo e stralcio dovranno essere previste e realizzate tenendo conto della loro continuità di loop funzionalità, anche oltre l'area di intervento di competenza deve essere prevista una progettazione dei singoli stralci e coordinata con gli altri al fine di prevedere un'elevata qualità architettonica progettuale anche a partire da invitare a te.

Ah quindi Alla luce di ciò al fine di integrare con Maggiore chiarezza la scheda accogliendo.

In parte quindi le osservazioni dare.

Vengono cambiate alcune parole alcune locuzioni con una loro gestione ed una immagine coordinata all'interno è fra i singoli stralci e poi deve essere prevista una progettazione dei singoli straccia il fine di prevedere un'elevata qualità architettonica progettuale anche a partire da criteri dell'aria è ed essa dovrà essere ordinata con quella degli ultimi degli altri interventi limitati, quindi vengono inserite queste 10 parole in più per descrivere meglio la tua azione dei rumori strani.

Grazie urgenti, grazie consigliare per 20 elezioni voto.

Metto stazione 10eLotto del giorno piano operativo variante normativa la scheda Tura intervento STP a05 deduzione alle osservazioni.

Allora il punto di approvato con 10 voti favorevoli viene approvato con 10 voti favorevoli centro-sinistra per Montepulciano quattro tenuti che di testa per Montepulciano e Movimento 5 Stelle, votiamo più rendere.in lateralmente esecutivo.

Allora il punto il mio esecutivo con 10 voti favorevoli centro-sinistra Pulciano 4 astenuti Movimento 5 Stelle e centro-destra per Montepulciano,